



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten

tel +31 (0)548 538370
fax +31 (0)548 538379

e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control



Docking unit

Productblad



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten

tel +31 (0)548 538370
fax +31 (0)548 538379

e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control

Docking unit



Robuust vormgegeven



Centreerpennen



Binnengeleiding



Bediening met
hoog/laag indicator



Technische specificaties

- Unit t.b.v. het docken van verschillende opbouwvarianten
- Afmetingen: ca. 1193x946x355 mm (lxbxh) buitenwerks
- materiaal: stalen frame afgewerkt met stalen afdekkappen
- Stuurspanning: 230V/50Hz
- Uitgevoerd met 4 hefzuilen (24V/DC)
- Afdichting: IP42
- Hefhoogte: 60 mm
- Hefvermogen: 400 kg
- Conservering: poedercoating RAL 7016
- Certificering: CE-norm



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten

tel +31 (0)548 538370
fax +31 (0)548 538379

e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control

Docking unit

Technische tekening

