



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten
Nederland

tel +31 (0)548 538370
e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility



Elektrowagen 'Basic' Productblad



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten
Nederland

tel +31 (0)548 538370
e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility



Elektrowagen 'Basic'



Zeer wendbaar door
zwenkwielen



Verstelbare disselkop



Stootwielen om rij-
schade te voorkomen



Ingebouwd laadpunt
en noodstopknop

Technische specificaties

- Lengte: maximaal 1436 mm buitenwerks
- Breedte: maximaal 704 mm buitenwerks
- Hoogte: maximaal 1200 mm
- Afmetingen laadvloer: nuttige ruimte van 975x600 mm
- Hoogte laadvloer: ca. 270 mm
- Hoogte disselkop: verstelbaar van 980 - 1180 mm
- Disselkop traploos verstelbaar met behulp van gasveer
- Bodemvrijheid: ca. 60 mm
- Draagvermogen: 500 kg gelijkmatig verdeelde last
- Maximale snelheid: 5 km/h
- Snelheid variabel in te regelen met behulp van potentiometer
- Uitgevoerd met voorwiel aandrijving
- Wagen is uitgevoerd met onderhoudsvrije dry-gel accu's van 52 Amp/h.
- Voorzien van ingebouwde acculader
- Laadspanning: 230 VAC/50Hz
- Wagen is voorzien van 2 non-marking zwenkwielen met diameter van 200 mm.
- Daarnaast is de motor voorzien van 2 non-marking aandrijfwielen met den diameter van 200 mm.
- Wagen is op alle zijden voorzien van stootwielen waardoor de kans op rij schade in het gebouw minimaal is.
- Conservering: poedercoating RAL 7016
- Certificering: CE-norm



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten
Nederland

tel +31 (0)548 538370
e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility

Elektrowagen 'Basic'

Technische tekening

